BLOCKBOHLENHAUS ERWIN (66 MM) 28 M²

€ 10800,00

Das Blockbohlenhaus ERWIN verfügt über zwei große Doppeltüren an der Fassade des Gebäudes, die einen großzügigen Zugang ermöglichen. Zudem sind zahlreiche große Fenster rund um die Hütte platziert, die für eine helle und einladende Atmosphäre im Innenraum sorgen.

Kategorien: Blockbohlenhäuser

GALERIEBILDER











BESCHREIBUNG

Blockbohlenhaus ERWIN (66 mm) 28 m²

Produktbeschreibung:

Die elegante Holzhütte ERWIN aus hochwertigem, natürlichem Nadelholz ist ein wahres Schmuckstück im klassischen Stil. Hier sind die herausragenden Merkmale dieses Modells:

Highlights des Modells:

1. **Spitzdach, Kreuzfenster und Dachüberstände:**
   - Das Spitzdach, die Kreuzfenster und die entzückenden Dachüberstände verleihen dem Blockbohlenhaus ERWIN ein schönes und klassisches Bauwerk. Diese ästhetischen Merkmale machen es schnell zum Mittelpunkt Ihres Gartens.

2. **Angebauter Schuppen mit separatem Eingang:**
    - Ein besonderes Merkmal von ERWIN ist der angebaute Schuppen mit separatem Eingang. Dieser dient als praktische Abstellmöglichkeit und bietet zusätzlichen Stauraum für Gartengeräte oder andere Utensilien.
3. **Doppelt verglaste Fenster:**
    - Doppelt verglaste Fenster sorgen nicht nur für eine ansprechende Optik, sondern bieten auch zusätzliche Wärmedämmung. Dies trägt dazu bei, den Gesamtkomfort des Innenraums zu erhöhen.
4. **Zwei große Doppeltüren und zahlreiche Fenster:**
    - Das Blockbohlenhaus verfügt über zwei große Doppeltüren an der Fassade des Gebäudes, die einen großzügigen Zugang ermöglichen. Zudem sind zahlreiche große Fenster rund um die Hütte platziert, die für eine helle und einladende Atmosphäre im Innenraum sorgen.

Die Kombination aus traditionellem Design und funktionalen Elementen macht ERWIN zu einer attraktiven Wahl für diejenigen, die ein stilvolles und gleichzeitig praktisches Blockbohlenhaus suchen. Die hochwertige Bauweise aus natürlichem Nadelholz verspricht Langlebigkeit und Qualität.

TECHNISCHE DATEN

SIE KÖNNEN AUCH MÖGEN...



[Sickerschacht mit Zufluss/Abfluss Ø 110 mm]

[Villasub E-KV-15 SK Schalungsbahn 40 m²]



[Villas PM-Schindel Rechteck 45 m²]

[PVC Dachrinnen für Satteldach bis 7 m]

[PVC Dachrinnen für Satteldach bis 3,5 m]