

# HOLZHAUS BERTA 2 (44 MM + HOLZVERSCHALUNG), 60 M<sup>2</sup> ISOLIERT



€ 34798,80

"BERTA 2 Isoliert" - Ihr modernes Ferienhaus für jede Jahreszeit.


Kategorien: Blockbohlenhaus mit Wandverschalung, Isolierte Gartenhäuser







## **GALERIEBILDER**
















## **BESCHREIBUNG**

## Holzhaus "BERTA 2 Isoliert" (44 mm + Holzverschalung) - Natürliches Wohnen mit Stil und Komfort

Das **Holzhaus "BERTA 2"** vereint modernes Design, durchdachte Raumaufteilung und natürliche Ästhetik zu einem behaglichen Zuhause im Grünen.

Mit einer Wohnfläche von 60 m², zwei gemütlichen Schlafzimmern und einem hellen, offenen



Ferienmomente benötigen.

## Wärmedämmung - Ganzjähriger Wohnkomfort

Die hochwertige **Vollisolierung** sorgt für ein angenehmes Raumklima zu jeder Jahreszeit – warm im Winter, kühl im Sommer.

Dank der **150 mm starken Dämmung im Dach**, den **isolierten Böden** (100 mm, optional als Zubehör erhältlich) und den **gedämmten Wänden (100 mm)** wird ein Höchstmaß an Wohnkomfort und Energieeffizienz gewährleistet.

So genießen Sie Ihr Holzhaus "BERTA 2" das ganze Jahr über - unabhängig von der Jahreszeit.

## Design & Wohngefühl

Das einstöckige, länglich angelegte Haus besticht durch sein **cleveres Raumkonzept** und **kurze Wege** – ideal für Familien, Paare oder Gäste jeden Alters.

Der **lichtdurchflutete Wohnbereich** mit seinen **bodentiefen Fenstern** bildet das Herzstück des Hauses:

Hier verschmelzen **Küche, Essbereich und Lounge-Zone** zu einem offenen Raum, der Helligkeit und Gemütlichkeit perfekt vereint.

Das **flache Dach** verleiht dem Modell eine moderne, architektonische Note, während die **vertikale Holzverschalung** die natürliche Schönheit des hochwertigen Nadelholzes unterstreicht. Dank der großen Fensterfronten genießen Sie aus nahezu jedem Raum einen **weiten Blick ins Grüne** und eine **freundliche, offene Atmosphäre**.

## ☐ Highlights des Modells

- Optional Doppelt verglaste PVC-Fenster und Türen:
   Pflegeleicht, energieeffizient und in klassischem Weiß (optional auch in Anthrazit erhältlich).
- Zwei komfortable Schlafzimmer:
   Ruhige Rückzugsorte mit Flügeltüren ideal für erholsame Nächte oder als Gästezimmer.
- Heller, offener Wohnbereich:
   Großzügiger Raum mit Platz für Küche, Esstisch und gemütliche Sofaecke perfekt für gemeinsame Stunden.
- Modernes Badezimmer:
   Kompakt und funktional geschickt in den Grundriss integriert und ideal für Dusche,



Waschbecken und Stauraum.

## Hochwertige Konstruktion:

**44 mm starke Wände** mit zusätzlicher **Holzverschalung** sorgen für Stabilität, Langlebigkeit und ein natürliches Wohnklima.

#### Architektonisches Design:

Klare Linien, moderne Fassade und harmonische Proportionen – zeitlos elegant und funktional zugleich.

## • Erweiterbare Terrasse (18 m<sup>2</sup>):

Optional erhältlich – ideal als **Sonnenlounge oder Outdoor-Essbereich** für entspannte Stunden im Freien.

## **TECHNISCHE DATEN**

**Außenmaß** <u>112,4 x 609 cm</u>

Boden

Grundrahmen und Querstreben + 100mm Isolierung + 20 mm

Bodenbretter mit Nut-und-Feder (optional erhältlich)

Marke <u>Blockbohlenhaus.at</u>

Breite 1124 cm

Tiefe 609 cm

Raumanzahl 7

Grundfläche 60 m<sup>2</sup>

Wandstärke 44 mm + Holzverschalung Isoliert

Firsthöhe 270 cm

1x 1920 x 500 mm, 1x 500 x 500 mm (Fenster), 1x 850 x

**Fenstermaße:** 1920 mm, 2x 390 x 900 mm (Fenster), 4x 1610 x 1920 mm

(Balkontür)

**Türmaße**  $1*100 \times 210 \text{ cm} \text{ (Eingang)}, 4x 80 \times 2000 \text{ mm}$ 

Dachfläche 70,01 m<sup>2</sup>

Dachaufbau

19 – 20 mm dicke Nut- und Federbretter; 145 mm Holzsparren

(mit 150 mm Isolierung); 25 mm Holzlatte; OSB-Platte.

Haus Typ Modern





Herstellergarantie <u>5 Jahre</u>

**Holzart Fenster/Türen** <u>Kiefer</u>

**Dachform** Pultdach

Dachwinkel <u>2°</u>

**Dachüberstand** 0,0 cm

**Grundform** Rechteckig

Holzbehandlung <u>Unbehandelt</u>

Seitenhöhe der Wände 229,5 cm

Verglasung <u>Doppelverglasung</u>

44 mm Blockbohlen; 100 mm Holzrahmen (mit 100 mm

Wandaufbau <u>Isolierung</u>); 25 mm Holzlatte (vertikal); 25 mm Holzlatte

(horizontal); 18 - 20 mm Holzverschalung



