Premium Gartenhaus

Garten & Blockbohlenhäuser





Tel.: +43 660 6742719

E-Mail: office@premium-gartenhaus.at www.premium-gartenhaus.at



ISOLIERTE WOHNÄUSER

Unsere isolierten Blockbohlenhäuser zum Wohnen, die die strengen Standards der Österreichischen Norm (ÖNORM) erfüllen, bieten Ihnen die perfekte Kombination aus natürlichem Wohnkomfort und höchster Qualität. Diese Häuser sind eine ideale Wahl für all jene, die die Schönheit der Natur mit modernem Wohnen verbinden möchten.

Die Isolierung unserer Blockbohlenhäuser gewährleistet ganzjährigen Komfort. Unabhängig von der Jahreszeit bieten diese Häuser eine behagliche Wohnatmosphäre und schützen vor den Elementen.





WOHNHAUS ENNS (66 MM + HOLZVERSCHALUNG) INKL. ISOLIERUNG, 130 M²

Das Wohnhaus Enns ist nicht nur ein Haus, sondern ein...

Grundfläche 115,25 m² Raumanzahl 13

Dachform Satteldach

Verglasung dreifachverglaste PVC-Fenster und

Außentüren

MarkePremium GartenhausAußenmaß1624 x 824 cmBreite1624 cmTiefe824 cm

Fenstermaße: 1 * 138 x 118.5 cm

, 12 * 85 x 205.5 cm (Panoramafenster)

4 * 161 x 205.5 cm (Balkontür)

5 * 70 x 118.5 cm

Türmaße $1*100 \times 210 \text{ cm}$ (Eingang)

1 * 70 x 205.5 cm (Innen)

9 * 85 x 205.5 cm (Innen)

Rauminhalt 390 m³
Dachfläche 142 m²
Firsthöhe 398 cm
Seitenhöhe der Wände 276,5 cm

Artikelnummer: AV1897-1

Preis: € 59000,00



WOHNHAUS BERTA 3 (66 MM + HOLZVERSCHALUNG ISOLIERT), 75 M²

Das Wohnhaus BERTA 3 vereint kompakte Architektur mit...

Außenmaß 1404 cm x 609 cm Marke Blockbohlenhaus.at

Breite 1404 cm
Tiefe 690 cm
Raumanzahl 9
Grundfläche 75 m²

Wandstärke 66 mm + Holzverschalung Isoliert

Firsthöhe 311 cm Dachfläche 87 m²

Dachaufbau 2×135 mm Dachsparren aus Holz; Profilholz Fichte AB Doppelnut El30; 300 mm Dachsparren aus Holz (mit

300 mm Dämmung); 25 mm

Holzlatten OSB Platte

Herstellergarantie 5 Jahre
Spiegelverkehrter Aufbau Ja
Dachform Pultdach
Dachwinkel 2°
Dachüberstand 0,0 cm
Grundform Rechteck

Dachüberstand 0,0 cm
Grundform Rechteckig
Holzbehandlung Unbehandelt
Seitenhöhe der Wände 276 cm

Verglasung dreifachverglaste PVC-Fenster und

Außentüren

Wandaufbau 66 mm Holzbalken; 200 mm

Holzrahmen (mit 200 mm Dämmung); 25 mm Holzlatten (senkrecht); 25 mm Holzlatten (waagerecht); 18 – 20 mm

Holzverkleidung

Artikelnummer: AV2835 **Preis:** € 78000,00 - € 84000,00














WOHNHAUS BERTA 2 (66 MM + HOLZVERSCHALUNG ISOLIERT), 60 M²

Das Wohnhaus BERTA 2 vereint kompakte Architektur mit...

Außenmaß 1144 x 629 cm Marke Blockbohlenhaus.at

Breite 1144 cm
Tiefe 629 cm
Raumanzahl 7

Grundfläche 60,05 cm Wandstärke 66 mm + Holzverschalung Isoliert

Firsthöhe 311 cm Fenstermaße: 1* 192 x

1* 192 x 63.5 cm (Vitrinen-Fenster)

Seite: 7

1* 50 x 63.5 cm (Fenster)

1* 85 x 205.5 cm (Vitrinen-Fenster)

2* 50 x 103.5 cm (Fenster)

4* 161 x 205.5 cm (Balkontür) 1 * 100 x 210 cm (Eingang)

4x 85 x 205.5 cm

74 m²

2×135 mm Dachsparren aus Holz; Profilholz Fichte AB Doppelnut EI30; 300 mm Dachsparren aus Holz (mit 300 mm Dämmung); 25 mm

Holzlatten OSB Platte

5 Jahre Púltdach 2° 0,0 cm Rechteckig Unbehandelt

276 cm

dreifachverglaste PVC-Fenster und

Außentüren

66 mm Holzbalken; 200 mm

Holzrahmen (mit 200 mm Dämmung); 25 mm Holzlatten (senkrecht); 25 mm Holzlatten (waagerecht); 18 - 20 mm Holzverkleidung

Artikelnummer: AV3169

Preis: € 70800,00 - € 77400,00



Türmaße

Dachfläche

Dachaufbau

Dachform

Dachwinkel

Grundform

Verglasung

Wandaufbau

Dachüberstand

Holzbehandlung

Seitenhöhe der Wände

Herstellergarantie

WOHNHAUS BERTA 1 (66 MM + **HOLZVERSCHALUNG ISOLIERT), 46 M²**

Das Wohnhaus BERTA 1 vereint kompakte Architektur mit...

Außenmaß 1234 x 464 cm Blockbohlenhaus.at Marke

Breite 1234 cm Tiefe 464 cm Raumanzahl

Grundfläche 46.35 m²

Wandstärke 66 mm + Holzverschalung Isoliert Firsthöhe

311 cm 1 * 50 x 63.5 cm Fenstermaße:

1* 192 x 63.5 cm (Vitrinen-Fenster)

1* 50 x 103.5 cm

, 3* 161 x 205.5 cm (Balkontür)

4* 85 x 205.5 cm

Türmaße 1 * 100 x 210 cm (Eingang)

3* 85 x 205.5 cm

Dachfläche 61 m² Dachaufbau 2×135 mm Dachsparren aus Holz;

Profilholz Fichte AB Doppelnut EI30; 300 mm Dachsparren aus Holz (mit

300 mm Dämmung); 25 mm

Holzlatten OSB Platte

5 Jahre Ja

Pultdach

0,0 cm Rechteckig Unbehandelt

276 cm

dreifachverglaste PVC-Fenster und

Außentüren

66 mm Holzbalken; 200 mm

Holzrahmen (mit 200 mm Dämmung); 25 mm Holzlatten (senkrecht); 25 mm Holzlatten (waagerecht); 18 - 20 mm

Holzverkleidung

Artikelnummer: AV3161

Herstellergarantie

Dachform

Dachwinkel Dachüberstand

Grundform Holzbehandlung

Verglasung

Wandaufbau

Spiegelverkehrter Aufbau

Seitenhöhe der Wände

Preis: € 55200,00 - € 62400,00









WOHNHAUS ADRIAN (ISOLIERT, 66 MM + HOLZVERSCHALUNG), 41 M²

Das Holzhaus ADRIAN ist die perfekte Wahl für kleine...

Grundfläche

Fenstermaße:

Außenmaß

Bauweise

Marke

Fußboden

OPTIONAL - 150 mm

47,20 m²

Fundamentbalken aus Holz (mit 150 mm Dämmung); 20-30 mm dicke Nut-

und Federbretter Premium Gartenhaus

Raumanzahl

Satteldach Dachform Holzbehandlung Unbehandelt Tiefe 434 cm

Verglasung dreifachverglaste PVC-Fenster und

Außentüren Wandstärke 66 mm + Holzverschalung Isoliert

Breite 1214 cm Dachfläche 71 m² Firsthöhe 293 cm

3* 161 cm x 192 cm Türmaße

> 3* 85 cm x 192 cm 1 * 50 x 63.5 cm

, 2 * 161 x 205.5 cm (Balkontür)

6 * 85 x 205.5 cm (Panoramafenster)

434 x 1214 cm

66 mm Holzbalken; 200 mm

Holzrahmen (mit 200 mm Dämmung);

Dachaufbau

Dachwinkel

Grundform Herstellergarantie Wandaufbau

Wohnfläche Spiegelverkehrter Aufbau Seitenhöhe der Wände

Artikelnummer: AV2806 **Preis:** € 46800,00 - € 54000,00

25 mm Holzlatten (senkrecht); 25 mm Holzlatten (waagerecht); 18 - 20 mm Holzverkleidung 2×135 mm Dachsparren aus Holz; Profilholz Fichte AB Doppelnut EI30; 300 mm Dachsparren aus Holz (mit 300 mm Dämmung); 25 mm Holzlatten OSB Platte 40,8

, 40,8° Rechteckig 10 Jahre 66 mm Holzbalken; 200 mm Holzrahmen (mit 200 mm Dämmung); 25 mm Holzlatten (senkrecht); 25 mm Holzlatten (waagerecht); 18 - 20 mm Holzverkleidung 37,90 m²

293 cm

HOLZWOHNHAUS TAUERN (ISOLIERT, 66 MM + HOLZVERSCHALUNG), 127 M²

Holzhaus TAUERN verfügt über mehrere Räume, die...

Wandstärke Dachaufbau 66 mm + Holzverschalung 2×135 mm Dachsparren aus Holz; Profilholz Fichte AB Doppelnut El30; 300 mm Dachsparren aus Holz (mit 300 mm Dämmung); 25 mm Holzlatten OSB Platte

Raumanzahl Dachform Grundfläche Außenmaß Breite Tiefe

Satteldach 127 m² 1974 x 1444 cm 1974 cm 1444 cm

11

Firsthöhe Fenstermaße:

Verglasung

dreifachverglaste PVC-Fenster und Außentüren

430 cm 2* 85 cm x 205.5 cm (Panoramafenster)

, 3* 70 cm x 118.5 cm

4* 161 cm x205.5 cm(Balkontür)

, 9* 138 cm x 118.5 cm 1 * 100 x 210 cm (Eingang)

, 8 * 85 x 205.5 cm (Innen) 25.3°/31.1°

190 m² 66 mm Holzbalken; 200 mm

Holzrahmen (mit 200 mm Dämmung); 25 mm Holzlatten (senkrecht); 25 mm Holzlatten (waagerecht); 18 - 20 mm

Holzverkleidung 91.65 m²

Naturholz-Verkleidung

Komplettsatz dreifachverglaste PVC-Fenster und Außentüren, weiß

10 Jahre 280 cm Ja

Türmaße

Dachwinkel Dachfläche Wandaufbau


Wohnfläche Außenverkleidung Fenster

Herstellergarantie Seitenhöhe der Wände Spiegelverkehrter Aufbau


Artikelnummer: AV2584 **Preis:** € 100840,00











HOLZWOHNHAUS LEIBNITZ (ISOLIERT, 66 MM + HOLZVERSCHALUNG), 70 M²

Das Holzhaus LEIBNITZ ist mehr als nur ein Gebäude -...

Wandstärke
Dachaufbau

2×135 mm Dachsparren aus Holz;
Profilholz Fichte AB Doppelnut El30;
300 mm Dachsparren aus Holz (mit
300 mm Dämmung); 25 mm
Holzlatten OSB Platte

Wandaufbau

66 mm Holzbalken; 200 mm
Holzrahmen (mit 200 mm Dämmung);

25 mm Holzlatten (senkrecht); 25 mm Holzlatten (waagerecht); 18 – 20 mm

Holzverkleidung

Raumanzahl 5
Dachform Satteldach
Grundfläche 105 m²

71,45
Außenmaß 12.29 x 8.29 m
Breite 829 cm
Tiefe 819 cm

Verglasung dreifachverglaste PVC-Fenster und Außentüren

Firsthöhe 490 cm Fenstermaße: 1 * 85 x 205.5 cm (Panoramafenster)

> , 2 * 161 x 205.5 cm (Balkontür)

2 * 70 x 118.5 cm

, 6 * 138 x 118.5 cm Türmaße

Dachwinkel Dachfläche

Artikelnummer: AV260-1

Preis: € 72050,00



1 * 100 x 210 cm (Eingang)

, 4 * 85 x 205.5 cm (Innen) 12° 126 m²



HOLZWOHNHAUS FLORENZ ISOLIERT, 66 MM + HOLZVERSCHALUNG, 84 M²

Dieses Fertighaus aus...

Wandstärke Marke Dachform Holzbehandlung Grundfläche Verglasung

Breite Tiefe Raumanzahl Außenmaß Außenverkleidung Bauweise

Dachaufbau

Dachfläche Dachüberstand Firsthöhe Seitenhöhe der Wände Fenstermaße:

Türmaße

Fenster

Spiegelverkehrter Aufbau Wandaufbau

Wohnfläche

Artikelnummer: AV2637 Preis: € 69110,00



68 mm + Holzverschalung Premium Gartenhaus Satteldach Unbehandelt 84 m² dreifachverglaste PVC-Fenster und Außentüren 1319 cm 929,5 cm 1319 cm x 929 cm Naturholz-Verkleidung 66 mm Holzbalken; 200 mm Holzrahmen (mit 200 mm Dämmung); 25 mm Holzlatten (senkrecht); 25 mm Holzlatten (waagerecht); 18 - 20 mm Holzverkleidung 2×135 mm Dachsparren aus Holz; Profilholz Fichte AB Doppelnut EI30; 300 mm Dachsparren aus Holz (mit 300 mm Dämmung); 25 mm Holzlatten OSB Platte 148 m² 50 cm 388 cm 288,5 cm 2 * 161 x 205.5 cm (Balkontür) 2 * 70 x 118.5 cm , 3 * 130 x 205.5 cm (Balkontür) 5 * 138 x 118.5 cm 1 * 100 x 210 cm (Eingang) 5 * 85 x 205.5 cm (Innen) Komplettsatz dreifachverglaste PVC-

Fenster und Außentüren, weiß

Holzrahmen (mit 200 mm Dämmung); 25 mm Holzlatten (senkrecht); 25 mm Holzlatten (waagerecht); 18 – 20 mm

66 mm Holzbalken; 200 mm

Holzverkleidung


66.70 m²

-4%









HOLZWOHNHAUS DACHSTEIN , 66~MM + HOLZVERSCHALUNG), $108~\text{M}^2 + 13~\text{M}^2$ **TERRASSE**

• 3 geräumige Schlafzimmer - das...

Grundfläche 100 m²

66 mm Holzbalken; 200 mm Wandaufbau

Holzrahmen (mit 200 mm Dämmung); 25 mm Holzlatten (senkrecht); 25 mm Holzlatten (waagerecht); 18 - 20 mm

Holzverkleidung Fußboden OPTIONAL - 150 mm

Fundamentbalken aus Holz (mit 150 mm Dämmung); 20-30 mm dicke Nut-

und Federbretter

Raumanzahl

Satteldach Dachform Marke Premium Gartenhaus

Außenmaß Breite Tiefe Wandstärke Verglasung

Dachfläche Türmaße

Fenstermaße:

Dachwinkel Firsthöhe Dachaufbau

Außenverkleidung Dachüberstand Fenster

Grundform Rauminhalt Wohnfläche Herstellergarantie

Artikelnummer: AV2647 Preis: € 81410,00



1379 x 779 cm 1379 cm 779 cm

68 mm + Holzverschalung dreifachverglaste PVC-Fenster und

Außentüren 148 m²

 $1*100 \times 210$ cm (Eingang)

1 * 70 x 205.5 cm (Innen)

, 3 * 85 x 205.5 cm (Innen)

1 * 70 x 118.5 cm

1 * 85 x 205.5 cm (Panoramafenster)

, 2 * 130 x 205.5 cm(Balkontür)

2 * 161 x 205.5 cm (Balkontür)

8 * 138 x 118.5 cm 16.6°/22.3°/31.7°

647,5 cm

2×135 mm Dachsparren aus Holz; Profilholz Fichte AB Doppelnut El30; 300 mm Dachsparren aus Holz (mit 300 mm Dämmung); 25 mm

Holzlatten OSB Platte Naturholz-Verkleidung

45 cm; 40 cm

Komplettsatz dreifachverglaste PVC-Fenster und Außentüren, weiß

Rechteckig 299.50 m³ 92.85 m² 10 Jahre

HOLZHAUS ZÜRICH (66 MM + HOLZVERSCHALUNG), ISOLIERT 96 M²

Das Holzhaus ZÜRICH ist nicht nur ein Zuhause,...

Wandaufbau

66 mm Holzbalken; 200 mm

Holzrahmen (mit 200 mm Dämmung); 25 mm Holzlatten (senkrecht); 25 mm Holzlatten (waagerecht); 18 - 20 mm Holzverkleidung

Breite Tiefe Wandstärke Verglasung

161,4 cm 734 cm

Dachform Fußboden 66 mm + Holzverschalung Isoliert dreifachverglaste PVC-Fenster und

Außentüren Pultdach

170 mm starke Holzbalken für das Fundament (mit 170 mm Isolierung); OSB-Platte; 19 - 20 mm dicke Nutund Federbretter als Zubehör

erhältlich 93 m² 11

Grundfläche Raumanzahl Holzbehandlung

Dachaufbau

Unbehandelt

Marke

Premium Gartenhaus

2×135 mm Dachsparren aus Holz; Profilholz Fichte AB Doppelnut EI30; 300 mm Dachsparren aus Holz (mit 300 mm Dämmung); 25 mm

Herstellergarantie Spiegelverkehrter Aufbau Holzlatten OSB Platte

Dachfläche

10 Jahre Ja

Fenster

130 m²

Dachwinkel Fenstermaße:

Komplettsatz dreifachverglaste PVC-Fenster und Außentüren, weiß

4 * 70 x 118.5 cm, 2 * 138 x 118.5 cm

4 * 85 x 205.5 cm (Panoramafenster)

6 * 161 x 205.5 cm (Balkontür). 1 * 100 x 210 cm (Eingangstür)

Türmaße

8 * 85 x 205.5 cm (Innentüren)

Außenverkleidung Wohnfläche Seitenhöhe der Wände Naturholz-Verkleidung

Firsthöhe


66.15 m² 283.5 cm 377.5 cm

Artikelnummer: AV1869


Preis: € 76780,00



4%













HOLZHAUS VERENA ISOLIERT, 66 MM + HOLZVERSCHALUNG, 110 M²

Das zweistöckige Holzhaus VERENA vereint...

Breite 12190 cm Tiefe 9650 cm Wandstärke 66 mm +

Wandstärke 66 mm + Holzverschalung Isoliert Marke Premium Gartenhaus

Raumanzahl 9 Dachform Satteldach Holzbehandlung Unbehandelt

Verglasung dreifachverglaste PVC-Fenster und

Außentüren Grundfläche 110 m²

Fußboden OPTIONAL – 150 mm

Fundamentbalken aus Holz (mit 150 mm Dämmung); 20-30 mm dicke Nut-

und Federbretter

Außenmaß 9.65 x 12.19 m Außenverkleidung Naturholz-Verkleidung

Bauweise 66 mm Holzbalken; 200 mm

Holzrahmen (mit 200 mm Dämmung); 25 mm Holzlatten (senkrecht); 25 mm Holzlatten (waagerecht); 18 – 20 mm

Holzverkleidung

Dachüberstand 45 cm Dachfläche 152 m²

Dachaufbau 2×135 mm Dachsparren aus Holz; Profilholz Fichte AB Doppelnut El30;

300 mm Dachsparren aus Holz (mit 300 mm Dämmung); 25 mm

Holzlatten OSB Platte

Dachwinkel 21,9°

Fenster

Grundform Fenstermaße:

Türmaße

Firsthöhe Wandaufbau

Wohnfläche Seitenhöhe der Wände Spiegelverkehrter Aufbau

Artikelnummer: AV2645

Preis: € 78470,00



, 29,6°

, 40,4°

Komplettsatz dreifachverglaste PVC-Fenster und Außentüren, weiß Rechteckig 2 * 161 x 205.5 cm (Balkontür).

2 * 70 x 118.5 cm

4 * 85 x 205.5 cm (Panoramafenster)

6 * 138 x 118.5 cm

1 * 100 x 210 cm (Eingangstür)

6 * 85 x 205.5 cm (Innentüren)

6665 cm

66 mm Holzbalken; 200 mm Holzrahmen (mit 200 mm Dämmung); 25 mm Holzlatten (senkrecht); 25 mm Holzlatten (waagerecht); 18 - 20 mm

Holzverkleidung

94.15 m² 4245 cm

Ja

HOLZHAUS VALENTIN (ISOLIERT, 66 MM + HOLZVERSCHALUNG), 79 M²

Mit einem großzügigen Wohnbereich von 63 m² und...

Außenmaß

Bauweise

Marke Breite Tiefe Dachfläche Dachform

Seitenhöhe der Wände Spiegelverkehrter Aufbau

Firsthöhe Fenstermaße:

Türmaße

Dachaufbau

Wandaufbau

Wandstärke
Dachüberstand
Dachwinkel
Grundfläche
Grundform
Herstellergarantie
Holzbehandlung
Raumanzahl

Artikelnummer: AV2812 Preis: € 58250,00

Verglasung

3.34 x 13.04 m

66 mm Holzbalken; 200 mm

Holzrahmen (mit 200 mm Dämmung); 25 mm Holzlatten (senkrecht); 25 mm Holzlatten (waagerecht); 18 - 20 mm

Holzverkleidung Premium Gartenhaus 1340 cm

1340 cm 834 cm 114 m² Satteldach 291 cm Ja 425,5 cm

1 * 161 x 205.5 cm (Balkontür).

1 * 70 x 118.5 cm , 4 * 138 x 118.5 cm

9 * 85 x 205.5 cm (Panoramafenster) 1 * 100 x 210 cm (Eingangstür)

5 * 85 x 205.5 cm (Innentüren) 2×135 mm Dachsparren aus Holz; Profilholz Fichte AB Doppelnut El30; 300 mm Dachsparren aus Holz (mit 300 mm Dämmung); 25 mm

Holzlatten OSB Platte

66 mm Holzbalken; 200 mm

Holzrahmen (mit 200 mm Dämmung); 25 mm Holzlatten (senkrecht); 25 mm Holzlatten (waagerecht); 18 - 20 mm

Holzverkleidung

66 mm + Holzverschalung Isoliert

0,0 cm 25.3° 87.75 m² L-Förmig 10 Jahre Unbehandelt

7

dreifachverglaste PVC-Fenster und

Außentüren

-4%






























HOLZHAUS TRAUNSEE (ISOLIERT, 66 MM + HOLZVERSCHALUNG), 46 M²

Das Holzhaus TRAUNSEE ist die perfekte Wahl für...

Raumanzahl

Satteldach Dachform Grundfläche 82,7 m²

Wandstärke 66 mm + Holzverschalung Isoliert

Holzbehandlung Unbehandelt Marke Blockbohlenhaus.at Außenmaß 14.50 x 7.00 m 1450 cm

Breite 700 cm Tiefe

dreifachverglaste PVC-Fenster und Verglasung

Außentüren

Fußboden 170 mm starke Holzbalken für das

Fundament (mit 170 mm Isolierung); OSB-Platte; 19 - 20 mm dicke Nutund Federbretter als Zubehör

erhältlich

Außenverkleidung Naturholz-Verkleidung

66 mm Holzbalken; 200 mm Bauweise

Holzrahmen (mit 200 mm Dämmung); 25 mm Holzlatten (senkrecht); 25 mm Holzlatten (waagerecht); 18 - 20 mm

Holzverkleidung

Dachaufbau 2×135 mm Dachsparren aus Holz;

Profilholz Fichte AB Doppelnut EI30; 300 mm Dachsparren aus Holz (mit

300 mm Dämmung); 25 mm

Holzlatten OSB Platte

125.50 m² Dachfläche Firsthöhe 425,5 cm

Seitenhöhe der Wände Wohnfläche Dachwinkel Fenstermaße:

290 cm 28.10 m² 25.4°

1 * 50 x 63.5 cm

2 * 130 x 205.5 cm

, 2 * 161 x 205.5 cm

, 2 * 70 x 205.5 cm

, 3 * 138 x 118.5 cm 1 * 100 x 210 cm (Eingang)


3 * 85 x 205.5 cm (Innentüren)

Türmaße

Artikelnummer: AV2822

Preis: € 55122,00





HOLZHAUS SALZBURG (ISOLIERT, 66MM + HOLZVERSCHALUNG), 139M²

Das isolierte Holzhaus Salzburg bietet nicht nur ein...

66 mm + Holzverschalung 66 mm Holzbalken; 200 mm Wandaufbau

Holzrahmen (mit 200 mm Dämmung); 25 mm Holzlatten (senkrecht); 25 mm Holzlatten (waagerecht); 18 - 20 mm

Holzverkleidung OPTIONAL - 150 mm

Fundamentbalken aus Holz (mit 150 mm Dämmung); 20-30 mm dicke Nut-

und Federbretter

Raumanzahl 12 Dachform Satteldach Grundfläche 136 m² Holzbehandlung Unbehandelt Marke Premium Gartenhaus Außenmaß 143,4 x 170,4 cm

1624 cm 824 cm

dreifachverglaste PVC-Fenster und

Außentüren 415 cm

15 * 85 x 205.5 cm (Panoramafenster)

2 * 138 x 118.5 cm

5 * 70 x 118.5 cm

7 * 161 x 205.5 cm (Balkontür) 1 * 100 x 210 cm (Eingang)

2 * 70 x 205.5 cm (Innen)

7 * 85 x 205.5 cm 16.3°/25.3°

2×135 mm Dachsparren aus Holz; Profilholz Fichte AB Doppelnut EI30; 300 mm Dachsparren aus Holz (mit 300 mm Dämmung); 25 mm

Holzlatten OSB Platte

200 m² 86.20 m² L-Förmig 10 Jahre 450 m³ 275 cm

Naturholz-Verkleidung

Komplettsatz dreifachverglaste PVC-Fenster und Außentüren, weiß

Artikelnummer: AV2352 **Preis:** € 108060,00

Spiegelverkehrter Aufbau

Seitenhöhe der Wände



Fußboden

Breite

Firsthöhe

Türmaße

Dachwinkel Dachaufbau

Dachfläche

Wohnfläche

Grundform

Rauminhalt

Fenster


Herstellergarantie

Außenverkleidung


Fenstermaße:

Tiefe Verglasung

4%







HOLZHAUS ROMAN(ISOLIERT, 66 MM + HOLZVERSCHALUNG), 93 M²

Wenn Sie sich für ROMAN entscheiden, können Sie...

Wandstärke 66 mm + Holzverschalung Isoliert Wandaufbau 66 mm Holzbalken; 200 mm

Holzrahmen (mit 200 mm Dämmung); 25 mm Holzlatten (senkrecht); 25 mm Holzlatten (waagerecht); 18 – 20 mm

Holzverkleidung Premium Gartenhaus

11

Satteldach 734 cm Unbehandelt 1614 cm

dreifachverglaste PVC-Fenster und

Außentüren 94,2 m²

OPTIONAL - 150 mm

Fundamentbalken aus Holz (mit 150 mm Dämmung); 20-30 mm dicke Nut-

und Federbretter 16.14 x 7.34 m

Naturholz-Verkleidung

25,7° 133 m²

Komplettsatz dreifachverglaste PVC-

Fenster und Außentüren, weiß

Fenstermaße: 2 * 138 x 118.5 cm

4 * 70 x 118.5 cm

Seite: 31

Marke

Breite

Tiefe Verglasung

Raumanzahl

Grundfläche

Fußboden

Außenmaß

Dachfläche

Fenster

Außenverkleidung Dachwinkel

Holzbehandlung

Dachform

Türmaße


Firsthöhe Seitenhöhe der Wände Grundform Herstellergarantie Wohnfläche Spiegelverkehrter Aufbau Dachaufbau

Artikelnummer: AV2580 **Preis:** € 73520,00



4 * 85 x 205.5 cm (Panoramafenster)
, 6 * 161 x 205.5 cm (Balkontür).
1 * 100 x 210 cm (Eingangstür)
, 8 * 85 x 205.5 cm (Innentüren)
450 cm
270 cm
Rechteckig
10 Jahre
66.15 m²
Ja
2×135 mm Dachsparren aus Holz;
Profilholz Fichte AB Doppelnut El30;
300 mm Dachsparren aus Holz (mit

300 mm Dämmung); 25 mm Holzlatten OSB Platte



HOLZHAUS NIKI (ISOLIERT, 66 MM + HOLZVERSCHALUNG), 66 M²

Das Modell NIKI wurde speziell für Familien...

Außenmaß

Bauweise

Marke Breite Tiefe Dachfläche Dachform

Seitenhöhe der Wände Spiegelverkehrter Aufbau

Firsthöhe Fenstermaße:

Türmaße

Dachaufbau

Wandaufbau

Wandstärke
Dachüberstand
Dachwinkel
Grundfläche
Grundform
Herstellergarantie
Holzbehandlung
Raumanzahl

Artikelnummer: AV2579 Preis: € 55000,00



Verglasung

12.84 x 6.29 m

66 mm Holzbalken; 200 mm

Holzrahmen (mit 200 mm Dämmung); 25 mm Holzlatten (senkrecht); 25 mm Holzlatten (waagerecht); 18 - 20 mm

Holzverkleidung Premium Gartenhaus

12,84 m 6,29 m 91.00 m² Satteldach 270 cm Ja 418,5 cm

1 * 85 x 205.5 cm (Panoramafenster)

, 3 * 138 x 118.5 cm , 3 * 70 x 118.5 cm

4 * 161 x 205.5 cm (Balkontür) 1 * 100 x 210 cm (Eingangstür)

7 * 85 x 205.5 cm (Innentüren) 2×135 mm Dachsparren aus Holz; Profilholz Fichte AB Doppelnut El30; 300 mm Dachsparren aus Holz (mit 300 mm Dämmung); 25 mm

Holzlatten OSB Platte 66 mm Holzbalken; 200 mm

Holzrahmen (mit 200 mm Dämmung); 25 mm Holzlatten (senkrecht); 25 mm Holzlatten (waagerecht); 18 - 20 mm

Holzverkleidung

66 mm + Holzverschalung Isoliert


0,0 cm 25.5° 66,15 m² L-Förmig 10 Jahre Unbehandelt

9


dreifachverglaste PVC-Fenster und

Außentüren

-4%







HOLZHAUS LISA (PREMIUM ISOLIERT, 66 MM + HOLZVERSCHALUNG), 80 M²

Diese hochwertige Isolierung sorgt für ein...

- cook in a mark angle to mark and ground a mark a mark and a mark		
	Raumanzahl Türmaße	6 1 * 90 x 200 cm (Eingangstür)
	Dachfläche	, 4 * 80 x 200 cm (Innentüren) 106.50 m ²
	Grundfläche Fenstermaße:	82,70 m² 2 * 85 x 205.5 cm (Balkontür)
		4 * 70 x 118.5 cm
	Seitenhöhe der Wände Firsthöhe Dachaufbau	5 * 138 x 118.5 cm 4.640 m 7.070 m 2×135 mm Dachsparren aus Holz; Profilholz Fichte AB Doppelnut El30; 300 mm Dachsparren aus Holz (mit 300 mm Dämmung); 25 mm Holzlatten OSB Platte
	Dachüberstand Fußboden	45cm; 75.5cm 150 mm Fundamentbalken aus Holz (mit 150 mm Dämmung); 20-30 mm dicke Nut- und Federbretter (optional
	Wandaufbau	erhältlich) 66 mm Holzbalken; 200 mm Holzrahmen (mit 200 mm Dämmung); 25 mm Holzlatten (senkrecht); 25 mm Holzlatten (waagerecht); 18 – 20 mm

Holzverkleidung

66 mm

Seite: 3!

Wandstärke

Dachform Dachwinkel Marke Fenster


Grundform Rauminhalt Außenmaß

Artikelnummer: AV2643

Preis: € 64083,33



Satteldach 40.5° Blockbohlenhaus.at Komplettsatz dreifachverglaste PVC-Fenster und Außentüren, weiß Rechteckig 250 m³ 6.24 x 10.50 m



HOLZHAUS LAURA 2 (66 MM + HOLZVERSCHALUNG) 50M² ISOLIERT

LAURA 2 ist mehr als nur ein Fertighaus - es ist...

Außenmaß 1204 x 629 cm

Bauweise 34 mm + Holzverschalung Marke Premium Gartenhaus

Breite 1240 mcm 6

Raumanzahl Grundfläche 50 m²

Wandstärke 44mm + Holzverschalung

66 mm + Holzverschalung Isoliert

Firsthöhe 310.5 cm Fenstermaße: 1 * 50 x 63.5 cm

2 * 192 x 63.5 cm

3 * 161 x 205.5 cm (Balkontür);

3 * 50 x 63.5 cm

5 * 85 x 205.5 cm

1 * 100 x 210 cm (Eingang)

4 * 80 x 200 cm

71,50 m²

2×135 mm Dachsparren aus Holz; Profilholz Fichte AB Doppelnut EI30; 300 mm Dachsparren aus Holz (mit 300 mm Dämmung); 25 mm

Holzlatten OSB Platte

5 Jahre Kiefer Flachdach 70 cm

Rechteckig Unbehandelt 276,5 cm

dreifachverglaste PVC-Fenster und

Außentüren

66 mm Holzbalken; 200 mm Holzrahmen (mit 200 mm Dämmung); 25 mm Holzlatten (senkrecht); 25 mm Holzlatten (waagerecht); 18 - 20 mm

Holzverkleidung

Artikelnummer: AV2958

Preis: € 38333,33



Türmaße

Dachfläche Dachaufbau

Dachform

Dachwinkel Dachüberstand

Grundform

Verglasung

Wandaufbau

Holzbehandlung

Herstellergarantie


Holzart Fenster/Türen

Seitenhöhe der Wände























HOLZHAUS KULM 4 (ISOLIERT , 66~MM + HOLZVERSCHALUNG), $49~\text{M}^2$


Investieren Sie in das Holzhaus Kulm 4 und genießen...

Dachaufbau

2×135 mm Dachsparren aus Holz; Profilholz Fichte AB Doppelnut El30; 300 mm Dachsparren aus Holz (mit 300 mm Dämmung); 25 mm Holzlatten OSB Platte

Artikelnummer: AV2810 **Preis:** € 58020,00





HOLZHAUS KULM 3 (66 MM + HOLZVERSCHALUNG) 70M2 ISOLIERT

Das KULM 3 überzeugt mit einem meisterhaften Design,...

Außenmaß Bauweise Marke **Breite** Tiefe Raumanzahl Grundfläche Wandstärke Firsthöhe Fenstermaße:

Dachfläche Dachaufbau

Türmaße

Herstellergarantie Holzart Fenster/Türen Dachform Dachwinkel Dachüberstand Grundform Holzbehandlung Seitenhöhe der Wände Verglasung

Wandaufbau

Wohnfläche

Artikelnummer: AV25661

Preis: € 69690.00

1315 cm x 710 cm 34 mm + Holzverschalung Premium Gartenhaus 1315 cm 710 cm 70.80 m²

66 mm + Holzverschalung 283.5 cm

1 * 138 x 118.5 cm

4 * 161 x 192 cm (Balkontür)

7 * 85 x 192 cm (Panoramafenster) 1 * 100 x 210 cm (Eingang)

5 * 85 x 205.5 cm (Innentüren) 92 m²

2×135 mm Dachsparren aus Holz; Profilholz Fichte AB Doppelnut EI30; 300 mm Dachsparren aus Holz (mit 300 mm Dämmung); 25 mm

Holzlatten OSB Platte

5 Jahre Kiefer Flachdach 3° 70 cm Rechteckig Unbehandelt 229,5 cm

dreifachverglaste PVC-Fenster und

Außentüren

66 mm Holzbalken; 200 mm

Holzrahmen (mit 200 mm Dämmung); 25 mm Holzlatten (senkrecht); 25 mm Holzlatten (waagerecht); 18 - 20 mm


Holzverkleidung


61,40 m²














HOLZHAUS KULM 2 (66 MM + HOLZVERSCHALUNG) 63 M² ISOLIERT

Willkommen im Holzhaus Kulm 2 - wo Komfort auf...

Außenmaß 1205 x 710 cm
Marke Premium Gartenhaus
Breite 1224 cm
Tiefe 719 cm

Tiefe 719 cn Raumanzahl 8 Grundfläche 63 m²

Wandstärke 66 mm + Holzverschalung

Firsthöhe 283.5 cm

Fenstermaße: 1 * 138 x 118.5 cm

4 * 161 x 192 cm (Balkontür)

, 7 * 85 x 192 cm (Panoramafenster)

1 * 100 x 210 cm (Eingang)

Seite: 43

Türmaße

Dachfläche Dachaufbau

Herstellergarantie
Holzart Fenster/Türen
Dachform
Dachwinkel
Dachüberstand
Grundform
Holzbehandlung
Seitenhöhe der Wände
Verglasung

Wandaufbau

Wohnfläche

Artikelnummer: AV2563-66

Preis: € 65 280,00



6* 85×205,5 cm (Innentüren) 82 m² 2×135 mm Dachsparren aus Holz; Profilholz Fichte AB Doppelnut EI30; 300 mm Dachsparren aus Holz (mit 300 mm Dämmung); 25 mm Holzlatten OSB Platte 5 Jahre Kiefer Pultdach 2,7° 70 cm Rechteckig Unbehandelt 331 cm dreifachverglaste PVC-Fenster und Außentüren 66 mm Holzbalken; 200 mm

Holzrahmen (mit 200 mm Dämmung); 25 mm Holzlatten (senkrecht); 25 mm Holzlatten (waagerecht); 18 – 20 mm Holzverkleidung

50,4 m²

HOLZHAUS KULM 1 (66 MM + HOLZVERSCHALUNG) 48 M2 ISOLIERT

Das isolierte Haus Kulm 1, auch bekannt als Blockhaus...

Außenmaß 910 x 710 cm Marke Premium Gartenhaus

Breite 910 cm Tiefe 710 cm Raumanzahl Grundfläche 48 m²

Wandstärke 66 mm + Holzverschalung

Firsthöhe 283.5 cm

1 * 138 x 118.5 cm Fenstermaße:

4 * 161 x 192 cm (Balkontür)

7 * 85 x 192 cm (Panoramafenster) Türmaße

1 * 100 x 210 cm (Eingang)

3* 85 cm x 205 cm

Dachfläche Dachaufbau 2×135 mm Dachsparren aus Holz;

Profilholz Fichte AB Doppelnut EI30; 300 mm Dachsparren aus Holz (mit

300 mm Dämmung); 25 mm

Holzlatten OSB Platte

Herstellergarantie 5 Jahre Holzart Fenster/Türen Kiefer Flachdach Dachform Dachwinkel 3° Dachüberstand 70 cm

Grundform Rechteckig Holzbehandlung Unbehandelt Seitenhöhe der Wände 229,5 cm

Verglasung dreifachverglaste PVC-Fenster und

Außentüren

Wandaufbau 66 mm Holzbalken; 200 mm

Holzrahmen (mit 200 mm Dämmung); 25 mm Holzlatten (senkrecht); 25 mm Holzlatten (waagerecht); 18 - 20 mm

Holzverkleidung

Wohnfläche 38,75 m²


Artikelnummer: AV2552-66 **Preis:** € 54210,00











HOLZHAUS KLAGENFURT (PREMIUM ISOLIERT, 66 MM + HOLZVERSCHALUNG), 150 M²

Das Premium Holzhaus KLAGENFURT ist nicht nur ein Ort...

Raumanzahl 15

Wandaufbau 66 mm Holzbalken; 200 mm

Holzrahmen (mit 200 mm Dämmung); 25 mm Holzlatten (senkrecht); 25 mm Holzlatten (waagerecht); 18 - 20 mm

Holzverkleidung

Dachform Satteldach Verglasung dreifachverglaste PVC-Fenster und

Außentüren

Wandstärke 66 mm + Holzverschalung Isoliert

Marke Premium Gartenhaus

Außenmaß 1219 x 1279 cm

Breite 1219 cm Tiefe 1190 cm

Grundfläche 150 m²
Außenverkleidung Naturholz-Verkleidung

Dachüberstand 45 cm Dachfläche 208 m²

Dachaufbau 2×135 mm Dachsparren aus Holz;

Profilholz Fichte AB Doppelnut EI30; 300 mm Dachsparren aus Holz (mit

300 mm Dämmung); 25 mm

Holzlatten OSB Platte

Dachwinkel 14.3°/32.6°

Fenstermaße: 2 * 130 x 192 cm (Balkontür)

, 2 * 161 x 205.5 cm (Balkontür) Türmaße

Firsthöhe Seitenhöhe der Wände Grundform Fenster


Spiegelverkehrter Aufbau Wohnfläche

Artikelnummer: AV2646 **Preis:** € 113570,00



, 4 * 70 x 118.5 cm , 5 * 138 x 118.5 cm , 8 * 85 x 205.5 cm (Panoramafenster) 1 * 100 x 210 cm (Eingangstür) , 12 * 85 x 205.5 cm (Innentüren) 675 cm 495,5 cm Rechteckig Komplettsatz dreifachverglaste PVC-Fenster und Außentüren, weiß

Ja 99.80 m²



HOLZHAUS AUSTRIA (66MM + HOLZVERSCHALUNG, ISOLIERT), 81M²

Entdecken Sie das Holzhaus AUSTRIA, eine gelungene...

Grundfläche Wandaufbau

Dachform Wandstärke Verglasung

Marke
Raumanzahl
Holzbehandlung
Außenmaß
Breite
Tiefe
Dachfläche
Dachwinkel
Firsthöhe
Seitenhöhe der Wände

Fenstermaße:

Rauminhalt

Fenster

Türmaße

Außenverkleidung **Artikelnummer:** AV2641

Preis: € 70580,00

81 m²

66 mm Holzbalken; 200 mm

Holzrahmen (mit 200 mm Dämmung); 25 mm Holzlatten (senkrecht); 25 mm Holzlatten (waagerecht); 18 - 20 mm

Holzverkleidung Satteldach

66 mm + Holzverschalung Isoliert dreifachverglaste PVC-Fenster und

Außentüren

Premium Gartenhaus

11

Unbehandelt 6.29 x 9.84 m 629 cm 984 cm 82 m² 40,4° 680 cm 437,5 cm 243.00 m³

Komplettsatz dreifachverglaste PVC-Fenster und Außentüren, weiß 1 * 161 x 205.5 cm (Balkontür).

1 * 50 x 63.5 cm , 1 * 70 x 118.5 cm

, 3 * 130 x 192 cm (Balkontür)


4 * 85 x 205.5 cm (Panoramafenster)

5 * 138 x 118.5 cm

1 * 100 x 210 cm (Eingangstür)

7 * 85 x 205.5 cm (Innentüren) Naturholz-Verkleidung



















HOLZHAUS ANDI (ISOLIERT, 66 MM + HOLZVERSCHALUNG), 64 M²

Das Blockbohlenhaus ANDI im Chalet-Stil eignet sich...

Fußboden

Marke Grundfläche Dachform Wandstärke Holzbehandlung Raumanzahl Tiefe Verglasung

Breite Außenmaß Dachfläche Türmaße Seitenhöhe der Wände Firsthöhe

Seitenhöhe der Wär Firsthöhe Fenstermaße:

OSB-Platte; 19 - 20 mm dicke Nutund Federbretter als Zubehör erhältlich Blockbohlenhaus.at 64,35 m² Satteldach 66 mm + Holzverschalung Isoliert Unbehandelt 829 cm dreifachverglaste PVC-Fenster und Außentüren 924 cm 9.24 x 8.29 m 110 m² 1x 100 x 210 cm; 4 * 85 x 205.5 cm 295 cm 489,5 cm 1 * 70 x 118.5 cm

170 mm starke Holzbalken für das Fundament (mit 170 mm Isolierung);

, 2 * 161 x 205.5 cm

7 * 138 x 118.5 cm
Dachaufbau 2×135 mm Dachsparren aus Holz;
Profilholz Fichte AB Doppelnut F130

Profilholz Fichte AB Doppelnut El30; 300 mm Dachsparren aus Holz (mit 300 mm Dämmung); 25 mm Grundform Wohnfläche Bauweise

Dachwinkel

Artikelnummer: AV2639 **Preis:** € 49800,00



Holzlatten OSB Platte Rechteckig 57,25 m² 66 mm Holzbalken; 200 mm Holzrahmen (mit 200 mm Dämmung); 25 mm Holzlatten (senkrecht); 25 mm Holzlatten (waagerecht); 18 - 20 mm Holzverkleidung 26,1 °



HOLZHAUS ALPINA(66 MM + HOLZVERSCHALUNG ISOLIERT), 120 M²

Willkommen im Holzhaus ALPINA - einer großzügigen...

aumanzahl 1

Wandaufbau 66 mm Holzbalken; 200 mm

Holzrahmen (mit 200 mm Dämmung); 25 mm Holzlatten (senkrecht); 25 mm Holzlatten (waagerecht); 18 - 20 mm

Holzverkleidung

Dachform Satteldach
Wandstärke 66 mm + Holzverschalung Isoliert
Verglasung dreifachverglaste PVC-Fenster und

Außentüren 121,40 m²

Premium Gartenhaus

Unbehandelt 6.29 x 13.84 m

629 cm 1384 cm

Dachaufbau 2×135 mm Dachsparren aus Holz; Profilholz Fichte AB Doppelnut El30; 300 mm Dachsparren aus Holz (mit

> 300 mm Dämmung); 25 mm Holzlatten OSB Platte

10 Jahre

Ja

Komplettsatz dreifachverglaste PVC-Fenster und Außentüren, weiß

2 * 161 x 205.5 cm (Balkontür).

2 * 50 x 63.5 cm

, 3 * 130 x 192 cm (Balkontür)

3 * 138 x 118.5 cm

4 * 70 x 118.5 cm

6 * 85 x 205.5 cm (Panoramafenster)

40,4° 437,5 cm 680 cm 115.50 m²

OPTIONAL - 150 mm

Fundamentbalken aus Holz (mit 150 mm Dämmung); 20-30 mm dicke Nut-

und Federbretter

Rechteckig

1 * 100 x 210 cm (Eingangstür)

10 * 85 x 205.5 cm (Innentüren)

Grundform Türmaße

Dachwinkel

Firsthöhe

Fußboden

Dachfläche

Seitenhöhe der Wände

Grundfläche Marke

Außenmaß

Breite

Fenster

Tiefe

Holzbehandlung

Herstellergarantie

Fenstermaße:

Spiegelverkehrter Aufbau

Artikelnummer: AV2642


Preis: € 88220,00



-4%







BUNGALOW NEUSIEDL (66 MM + HOLZVERSCHALUNG), ISOLIERT 129 M²

Das isolierte Holzhaus Neusiedl vereint höchste...

Wandstärke 66 mm + Holzverschalung Fußboden OPTIONAL - 150 mm

Fundamentbalken aus Holz (mit 150 mm Dämmung); 20-30 mm dicke Nut-

und Federbretter

Satteldach 11

Raumanzahl

Dachform

Fenstermaße:

Türmaße

Wandaufbau

Marke Premium Gartenhaus

Grundfläche 116 m² Außenmaß 13.29 x 14.79 m **Breite** 1329 cm Tiefe 1479 cm

Verglasung dreifachverglaste PVC-Fenster und

> Außentüren 1 * 70 x 118.5 cm

6 * 138 x 118.5 cm

6 * 161 x 205.5 cm (Balkontür). 1 * 100 x 210 cm (Eingang)

8 * 85 x 205.5 cm (Innen)

295 cm Seitenhöhe der Wände 430 cm Firsthöhe Dachfläche 188 m² Dachwinkel 25,4°

66 mm Holzbalken; 200 mm

Holzrahmen (mit 200 mm Dämmung); 25 mm Holzlatten (senkrecht); 25 mm Fenster

Wohnfläche

Artikelnummer: AV1283

Preis: € 87500,00



Holzlatten (waagerecht); 18 – 20 mm Holzverkleidung Komplettsatz dreifachverglaste PVC-Fenster und Außentüren, weiß 76.25 m²



BUNGALOW AURORA ISOLIERT 66MM + HOLZVERSCHALUNG),63 M²

Egal ob als Wochenendhaus, Ferienimmobilie oder...

44 mm + Holzverschalung Isoliert Dachaufbau 2×135 mm Dachsparren aus Holz; Profilholz Fichte AB Doppelnut EI30; 300 mm Dachsparren aus Holz (mit

300 mm Dämmung); 25 mm

Holzlatten OSB Platte

66 mm Holzbalken; 200 mm Holzrahmen (mit 200 mm Dämmung); Wandaufbau

25 mm Holzlatten (senkrecht); 25 mm Holzlatten (waagerecht); 18 - 20 mm

Holzverkleidung Premium Gartenhaus

825 cm

Satteldach Unbehandelt 1275 cm 62,8 m²

dreifachverglaste PVC-Fenster und

Außentüren

1275 cm x 825 cm

130 m² 18°/20°

2* 85 cm x 205.5 cm (Panoramafenster)

3* 161 cm x205.5 cm(Balkontür)

3* 70 cm x 118.5 cm

5* 138 cm x 118.5 cm 1 * 100 x 210 cm (Eingang)

4 * 85 x 205.5 cm (Innen)

281,5 cm 394,4 cm

66 mm Blockbohlen; 150 mm

Holzrahmen (mit 150 mm Isolierung); 25 mm Holzlatte (vertikal); 18 - 20

mm Holzverschalung

50 cm L-Förmig

54.75 m²

Spiegelverkehrter Aufbau

Seitenhöhe der Wände

Wohnfläche

Grundform

Dachüberstand

Marke

Breite Grundfläche

Verglasung

Außenmaß

Dachfläche

Dachwinkel

Türmaße

Firsthöhe **Bauweise**

Fenstermaße:

Holzbehandlung

Tiefe Raumanzahl Dachform

Artikelnummer: AV2377SWNF-1

Preis: € 70900,00




-4%









BLOCKBOHLENHAUS TURIN (66 MM) ISOLIERT, 100 M² + 20M² TERRASSE

Das Blockbohlenhaus TURIN bietet 2 geräumige...

Marke Dachform Holzbehandlung Grundfläche Tiefe Breite Verglasung

Raumanzahl Wandstärke

Wandstärke Außenmaß Fußboden Blockbohlenhaus.at Satteldach Unbehandelt 100 m² 1116 cm 585,8 cm dreifachverglaste P\

dreifachverglaste PVC-Fenster und

Außentüren

8

66 mm + Holzverschalung Isoliert

585,8 x 1116 cm OPTIONAL – 150 mm

Fundamentbalken aus Holz (mit 150

Herstellergarantie Fenstermaße:

Türmaße

Firsthöhe Dachfläche Dachaufbau

Außenverkleidung Dachwinkel Grundform

Artikelnummer: AV139-1

Preis: € 89000,00



mm Dämmung); 20-30 mm dicke Nutund Federbretter 5 Jahre 4* 70 cm x 105 cm

7* 138 cm x 105 cm 1* 90 cm x 205cm

4 * 161 x 205.5 cm (Balkontür)

Innen: 6* 90 cm x 205 cm 590 cm 72 m² 2×135 mm Holzsparren; 19 - 20 mm dicke Nut- und Federbretter; 200 mm Holzrahmen (mit 230 mm Isolierung); 25 mm Holzlatte; OSB-Platte Naturholz-Verkleidung 15,6° Rechteckig

BLOCKBOHLENHAUS LIENZ (66 MM + HOLZVERSCHALUNG ISOLIERT) 103 M²

Das Blockbohlenhaus LIENZ verfügt über 2...

Wandstärke Wandaufbau

Marke Raumanzahl Dachform Breite Holzbehandlung Tiefe Verglasung

Grundfläche Außenmaß Außenverkleidung Bauweise

Dachwinkel Dachfläche Fenster

Fenstermaße:

Türmaße

Firsthöhe Seitenhöhe der Wände Grundform Herstellergarantie Wohnfläche Spiegelverkehrter Aufbau

Artikelnummer: AV2634 Preis: € 68000,00



68 mm + Holzverschalung 66 mm Holzbalken; 200 mm Holzrahmen (mit 200 mm Dämmung); 25 mm Holzlatten (senkrecht); 25 mm Holzlatten (waagerecht); 18 - 20 mm Holzverkleidung Premium Gartenhaus Satteldach 789 cm Unbehandelt 1389 cm dreifachverglaste PVC-Fenster und Außentüren 94,2 m² 1360 x 760 cm Naturholz-Verkleidung 66 mm Holzbalken; 200 mm Holzrahmen (mit 200 mm Dämmung); 25 mm Holzlatten (senkrecht); 25 mm Holzlatten (waagerecht); 18 - 20 mm Holzverkleidung 25,6° 151 m² PVC-Fenster und -Außentüre (anthrazit) 2 * 161 x 205.5 cm (Balkontür) 2 * 70 x 118.5 cm 8 * 138 x 118.5 cm 1 * 100 x 210 cm (Eingangstür) 6 * 85 x 205.5 cm (Innentüren) 480,6 cm


296,5 cm Rechteckig

10 Jahre


77.45 m²

Ja









BLOCKBOHLENHAUS ERNI (66MM + HOLZVERSCHALUNG, ISOLIERT) 70 M²

Willkommen im Blockbohlenhaus ERNI - ein kompaktes,...

Wandstärke 66 mm + Holzverschalung Isoliert Wandaufbau 66 mm Holzbalken; 200 mm

Holzrahmen (mit 200 mm Dämmung); 25 mm Holzlatten (senkrecht); 25 mm Holzlatten (waagerecht); 18 - 20 mm

Holzverkleidung

Grundfläche 70 m²
Marke Premium Gartenhaus

DachformSatteldachTiefe705 cmHolzbehandlungUnbehandelt

Breite 829 cm Verglasung dreifachverglaste PVC-Fenster und

Außentüren 8

Außenmaß 7.05 x 8.29 m

Bauweise 66 mm Holzbalken; 200 mm Holzrahmen (mit 200 mm Dämmung);

25 mm Holzlatten (senkrecht); 25 mm Holzlatten (waagerecht); 18 – 20 mm

Holzverkleidung

Dachaufbau 2×135 mm Dachsparren aus Holz;

Profilholz Fichte AB Doppelnut EI30; 300 mm Dachsparren aus Holz (mit 300 mm Dämmung); 25 mm

Holzlatten OSB Platte

Dachfläche 96,5 cm

Firsthöhe Seitenhöhe der Wände Türmaße

Fenstermaße:

Spiegelverkehrter Aufbau Rauminhalt Dachwinkel Fenster

Grundform Herstellergarantie

Artikelnummer: AV323-3


Preis: € 59550,00



667,5 cm 425,5 cm 1 * 100 x 210 cm (Eingangstür) , 5 * 85 x 205.5 cm (Innentüren) 2 * 70 x 118.5 cm , 2* 130 cm x 192 cm(Balkontür) , 6 * 138 x 118.5 cm Ja 350 m³ 26.1°/41.7° Komplettsatz dreifachverglaste PVC-Fenster und Außentüren, weiß

Rechteckig

10 Jahre



BLOCKBOHLENHAUS BERNAU ISOLIERT, 66 MM + HOLZVERSCHALUNG), 94 M²

Auf der Suche nach einem perfekten Zuhause für Ihre...

Marke Dachform Breite

Holzbehandlung

Tiefe

Verglasung

Raumanzahl Grundfläche Wandstärke Außenmaß Außenverkleidung Dachaufbau

Dachfläche Dachwinkel Fenster

Fenstermaße:

Türmaße

Firsthöhe Seitenhöhe der Wände Wohnfläche Spiegelverkehrter Aufbau Wandaufbau

Artikelnummer: AV2635 **Preis:** € 75350,00




Premium Gartenhaus Satteldach 789 cm Unbehandelt 1389 cm dreifachverglaste PVC-Fenster und Außentüren 94,05 m² 66 mm + Holzverschalung Isoliert 13.89 x 7.89 m Naturholz-Verkleidung 2×135 mm Dachsparren aus Holz; Profilholz Fichte AB Doppelnut EI30; 300 mm Dachsparren aus Holz (mit 300 mm Dämmung); 25 mm Holzlatten OSB Platte 151 m² 25.6° Komplettsatz dreifachverglaste PVC-Fenster und Außentüren, weiß 1 * 50 x 63.5 cm , 3 * 161 x 205.5 cm (Balkontür). 3 * 70 x 118.5 cm 6 * 138 x 118.5 cm

6 * 85 x 205.5 cm (Innentüren) 480 cm 296,5 cm 79,25 m² Ja 66 mm Holzbalken; 200 mm Holzrahmen (mit 200 mm Dämmung); 25 mm Holzlatten (senkrecht); 25 mm Holzlatten (waagerecht); 18 - 20 mm

Holzverkleidung

1 * 100 x 210 cm (Eingangstür)









BLOCKBOHLENHAUS BERNAU 2 ISOLIERT, 66 MM + HOLZVERSCHALUNG), 94 M²

Auf der Suche nach einem perfekten Zuhause für Ihre...

Marke Dachform Breite Holzbehandlung Tiefe Verglasung

Raumanzahl Grundfläche Wandstärke Außenmaß Außenverkleidung

Dachaufbau

Dachfläche Dachwinkel Fenster

Fenstermaße:

Premium Gartenhaus

Satteldach 789 cm Unbehandelt 1389 cm

dreifachverglaste PVC-Fenster und

Außentüren 8

94,05 m²

66 mm + Holzverschalung Isoliert

13.89 x 7.89 m

Naturholz-Verkleidung 2×135 mm Dachsparren aus Holz;

Profilholz Fichte AB Doppelnut El30; 300 mm Dachsparren aus Holz (mit 300 mm Dämmung); 25 mm

Holzlatten OSB Platte

151 m² 25,6°

Komplettsatz dreifachverglaste PVC-

Fenster und Außentüren, weiß

1 * 50 x 63.5 cm

3 * 161 x 205.5 cm (Balkontür).

3 * 70 x 118.5 cm

Türmaße


Firsthöhe Seitenhöhe der Wände Wohnfläche Spiegelverkehrter Aufbau Wandaufbau

Artikelnummer: AV2635-1M

Preis: € 83223,00



, 6 * 138 x 118.5 cm 1 * 100 x 210 cm (Eingangstür) , 6 * 85 x 205.5 cm (Innentüren) 480 cm 296,5 cm 79,25 m² Ja 66 mm Holzbalken; 200 mm Holzrahmen (mit 200 mm Dämmung); 25 mm Holzlatten (senkrecht); 25 mm Holzlatten (waagerecht); 18 – 20 mm Holzverkleidung



BLOCKBOHLENHAUS ARNOLD ISOLIERT (66MM + HOLZVERSCHALUNG), 40M²

Das Blockbohlenhaus ARNOLD ist nicht nur eine...

Marke Dachaufbau

Fußboden

Dachform

Wandstärke

Grundfläche

Raumanzahl

Verglasung

Außenmaß Fenstermaße:

Türmaße

Firsthöhe

Dachfläche

Dachwinkel

Grundform

Wohnfläche

Fenster

Herstellergarantie

Breite

Tiefe

Holzbehandlung

Premium Gartenhaus 2×135 mm Dachsparren aus Holz; Profilholz Fichte AB Doppelnut El30; 300 mm Dachsparren aus Holz (mit 300 mm Dämmung); 25 mm

Holzlatten OSB Platte OPTIONAL - 150 mm

Fundamentbalken aus Holz (mit 150 mm Dämmung); 20-30 mm dicke Nut-

und Federbretter

Satteldach

66 mm + Holzverschalung Isoliert

Unbehandelt 50.43 m² 834 cm 6

Doppelverglasung

629 cm 8.34 x 6.29 m

1 * 85 x 205.5 cm (Panoramafenster)

, 3 * 161 x 205.5 cm (Balkontür).

3 * 70 x 118.5 cm

1 * 100 x 210 cm (Eingangstür)

4 * 85 x 205.5 cm (Innentüren)

418,5 cm 270 cm Ja 59,5 m² 25,5° Rechteckig 5 Jahre 29,70 m²

Komplettsatz dreifachverglaste PVC-Fenster und Außentüren, weiß


Artikelnummer: AV2577 **Preis:** € 37310,00

Seitenhöhe der Wände

Spiegelverkehrter Aufbau









BLOCKBOHLENHAUS ANIKA ISOLIERT, 66 MM + HOLZVERSCHALUNG), 80 M²

Das Blockbohlenhaus ANIKA mit einer großzügige...

Breite Marke Dachform Holzbehandlung Verglasung

Grundfläche

Wandstärke Raumanzahl Außenmaß Bauweise Dachaufbau 624 cm

Blockbohlenhaus.at Satteldach

Unbehandelt

dreifachverglaste PVC-Fenster und

Außentüren 80 m²

66 mm + Holzverschalung Isoliert

7

6.24 x 12.15 m Blockbohlen

2×135 mm Dachsparren aus Holz; Profilholz Fichte AB Doppelnut El30; 300 mm Dachsparren aus Holz (mit 300 mm Dämmung); 25 mm

Holzlatten OSB Platte

Türmaße 1 * 100 x 210 cm (Eingangstür)

, 4 * 85 x 205.5 cm (Innentüren) Fenstermaße: $1 * 70 \times 118.5$ cm

, 2 * 130 x 205.5 cm (Balkontür)

, 3 * 161 x 205.5 cm (Balkontür).

4 * 138 x 118.5 cm

Seitenhöhe der Wände 4115 cm

1215 cm

150 mm Fundamentbalken aus Holz (mit 150 mm Dämmung); 20-30 mm dicke Nut- und Federbretter (optional

erhältlich)

Herstellergarantie 5 Jahre Spiegelverkehrter Aufbau Ja Rauminhalt 234 00

Rauminhalt 234.00 m³
Wohnfläche 59.20 m²
Wandaufbau 66 mm Ho

66 mm Holzbalken; 200 mm

Holzrahmen (mit 200 mm Dämmung); 25 mm Holzlatten (senkrecht); 25 mm Holzlatten (waagerecht); 18 - 20 mm

Holzverkleidung

45 cm

Naturholz-Verkleidung

40.4°

Dachüberstand Außenverkleidung Dachwinkel

Artikelnummer: AV2648 **Preis:** € 84000,00 - € 90000,00



Tiefe

Fußboden

BLOCKBOHLENHAUS ANGELA (66 MM), 63M² ISOLIERT

Egal, ob Sie nach einem dauerhaften Wohnsitz oder...

rußboden OPTIONAL – 150 mm

Fundamentbalken aus Holz (mit 150 mm Dämmung); 20-30 mm dicke Nut-

mm Dammung); 20-30 mm dicke Nui

und Federbretter

Dachaufbau 2×135 mm Dachsparren aus Holz; Profilholz Fichte AB Doppelnut El30; 300 mm Dachsparren aus Holz (mit

300 mm Dämmung); 25 mm

Holzlatten OSB Platte

66 mm Holzbalken; 200 mm

Holzrahmen (mit 200 mm Dämmung); 25 mm Holzlatten (senkrecht); 25 mm Holzlatten (waagerecht); 18 – 20 mm

Holzverkleidung Premium Gartenhaus

63 m² Satteldach

68 mm + Holzverschalung

Unbehandelt

5

624 cm

dreifachverglaste PVC-Fenster und

Außentüren 1219 cm 1219 x 624 cm

110 m²

1 * 100 x 210 cm (Eingangstür)

3 * 85 x 205.5 cm (Innentüren)

281 cm 422 cm

1 * 70 x 118.5 cm

2 * 85 x 205.5 cm (Panoramafenster)

, 3 * 161 x 205.5 cm (Balkontür).

5 * 138 x 118.5 cm Blockbohlen 40 cm

40 cm 25,3° Rechteckig 5 Jahre Kiefer

Naturholz-Verkleidung

Komplettsatz dreifachverglaste PVC-Fenster und Außentüren, weiß

50,7 m²

Bauweise Dachüberstand Dachwinkel Grundform Herstellergarantie Holzart Fenster/Türen

Seitenhöhe der Wände

Wandaufbau

Grundfläche

Wandstärke Holzbehandlung

Raumanzahl

Dachfläche

Türmaße

Firsthöhe

Fenstermaße:

Dachform

Marke

Tiefe Verglasung

Breite Außenmaß

Außenverkleidung Fenster

Wohnfläche

Artikelnummer: AV2640

Preis: € 54410,00




-4%

















INHALT

В

Blockbohlenhaus ANGELA (66 mm), 63m² Isoliert 73
Blockbohlenhaus ANIKA Isoliert, 66 mm + Holzverschalung), 80 m² 71
Blockbohlenhaus ARNOLD Isoliert (66mm + Holzverschalung), 40m² 69
Blockbohlenhaus BERNAU 2 Isoliert, 66 mm + Holzverschalung), 94 m² 67
Blockbohlenhaus BERNAU Isoliert, 66 mm + Holzverschalung), 94 m² 65
Blockbohlenhaus ERNI (66mm + Holzverschalung, Isoliert) 70 m² 63
Blockbohlenhaus LIENZ (66 mm + Holzverschalung Isoliert) 103 m² 61
Blockbohlenhaus TURIN (66 mm) Isoliert, 100 m² + 20m² Terrasse 59
Bungalow Aurora Isoliert 66mm + Holzverschalung),63 m² 57
Bungalow Neusiedl (66 mm + Holzverschalung), Isoliert 129 m² 55

Н

Holzhaus ALPINA(66 mm + Holzverschalung Isoliert), 120 m² 53 Holzhaus ANDI (Isoliert, 66 mm + Holzverschalung), 64 m² 51 Holzhaus AUSTRIA (66mm + Holzverschalung, Isoliert), 81m² 49 Holzhaus Klagenfurt (PREMIUM Isoliert, 66 mm + Holzverschalung), 150 m² 47 Holzhaus KULM 1 (66 mm + Holzverschalung) 48 m² Isoliert 45 Holzhaus KULM 2 (66 mm + Holzverschalung) 63 m² Isoliert 43 Holzhaus KULM 3 (66 mm + Holzverschalung) 70m² Isoliert 41 Holzhaus Kulm 4 (Isoliert, 66 mm + Holzverschalung), 49 m² 39 Holzhaus Laura 2 (66 mm + Holzverschalung) 50m² Isoliert 37 Holzhaus LISA (PREMIUM Isoliert, 66 mm + Holzverschalung), 80 m² 35 Holzhaus NIKI (Isoliert, 66 mm + Holzverschalung), 66 m² 33 Holzhaus ROMAN(Isoliert, 66 mm + Holzverschalung), 93 m² 31 Holzhaus Salzburg (Isoliert, 66mm + Holzverschalung), 139m² 29 Holzhaus TRAUNSEE (Isoliert, 66 mm + Holzverschalung), 46 m² 27 Holzhaus VALENTIN (Isoliert, 66 mm + Holzverschalung), 79 m² 25 Holzhaus VERENA Isoliert, 66 mm + Holzverschalung, 110 m² 23 Holzhaus Zürich (66 mm + Holzverschalung), Isoliert 96 m² 21 Holzwohnhaus DACHSTEIN, 66 mm + Holzverschalung), 108 m² + 13 m² Terrasse 19 Holzwohnhaus Florenz Isoliert, 66 mm + Holzverschalung, 84 m² 17 Holzwohnhaus LEIBNITZ (Isoliert, 66 mm + Holzverschalung), 70 m² 15 Holzwohnhaus TAUERN (Isoliert, 66 mm + Holzverschalung), 127 m² 13

W

Wohnhaus ADRIAN (Isoliert, 66 mm + Holzverschalung), 41 m 2 11 Wohnhaus BERTA 1 (66 mm + Holzverschalung Isoliert), 46 m 2 9 Wohnhaus BERTA 2 (66 mm + Holzverschalung Isoliert), 60 m 2 7 Wohnhaus BERTA 3 (66 mm + Holzverschalung Isoliert), 75 m 2 5 Wohnhaus Enns (66 mm + Holzverschalung) inkl. Isolierung, 130 m 2 3