

PREMIUM GARTENHAUS (34MM + HOLZVERSCHALUNG), 6X4M, 24M² ISOLIERT



UVP: € 7880,00 Angebot: € 7486,01


Das Isolierte Premium Gartenhaus **Tobi** bietet 24 m² hochwertigen, vielseitig nutzbaren Raum, der Funktionalität und Ästhetik perfekt verbindet.

Kategorien: Isolierte Gartenhäuser





GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

Premium Gartenhaus Tobi (34 mm + Holzverschalung), 6 \times 4 m, 24 m 2 - Isoliert

Das Premium Gartenhaus **Tobi** kombiniert ein großzügiges Raumgefühl, hochwertige Materialien und ein modernes Design. Dank seiner eleganten Architektur fügt es sich harmonisch in jede

PREMIUM GARTENHAUS



Gartenlandschaft ein und bietet vielfältige Nutzungsmöglichkeiten.

Wärmedämmung

Die integrierte Grundisolierung sorgt für optimalen Wärmekomfort – ideal für längere Aufenthalte zu jeder Jahreszeit, ob im Sommer oder Winter.

Diese Dämmversion umfasst **50 mm starkes Isoliermaterial**, das in **Wänden, Dach und Böden** verbaut wird. So genießen Sie ganzjährig angenehme Temperaturen und ein behagliches Raumerlebnis.

Hauptmerkmale

Offener Grundriss - maximale Geräumigkeit

Der offene Schnitt vermittelt ein luftiges, weitläufiges Raumgefühl und sorgt für hohen Wohnkomfort. Er bietet flexible Einrichtungsmöglichkeiten und eignet sich ideal für vielfältige Nutzungszwecke.

Große, fast raumhohe Fenster und Türen

Die großzügigen Fenster- und Türelemente lassen reichlich Tageslicht in den Innenraum. Dadurch entsteht eine helle, freundliche Atmosphäre – perfekt zum Arbeiten, Entspannen oder für kreative Aktivitäten.

Moderne vertikale Holzverschalung

Die stilvolle, vertikale Verkleidung verleiht Tobi eine moderne, hochwertige Optik. Sie macht das Gartenhaus zu einem eleganten Blickfang und fügt sich zugleich harmonisch in verschiedene Gartenstile ein.

TECHNISCHE DATEN

Grundfläche 24 m²

Wandstärke 34 mm + Wandverschalung Isoliert

Marke Premium Gartenhaus

Raumanzahl 1

Haus Typ Modern

Holzbehandlung <u>Unbehandelt</u>

Verglasung <u>Doppelverglasung</u>

PREMIUM GARTENHAUS



Tiefe 415 cm

Terrasse <u>ohne Terrasse</u>

Breite 610 cm

Dachform <u>Flachdach</u>

Außenmaß 610 x 415 cm

Bauweise 34 mm + Holzverschalung

Dachfläche 27 m²

Fenstermaße: $\frac{1*70 \text{ cm x } 105 \text{ cm (Lichtes Maß } 57 \text{ cm x } 92 \text{ cm)}}{1*70 \text{ cm x } 105 \text{ cm (Lichtes Maß } 57 \text{ cm x } 92 \text{ cm)}}, \frac{2*161 \text{ cm x }}{1*70 \text{ cm }}$

192 cm

Türmaße <u>1* 161 cm x 192 cm</u>

Firsthöhe 249,75 cm

Seitenhöhe der Wände 236,25 cm

Boden 20 mm Nut- und Federbretter + 50 mm Isolierung (als

Zubehör erhältlich)

Grundform Rechteckig

Herstellergarantie <u>5 Jahre</u>

Wandaufbau 34 mm + 50 mm Isolierung + 18-20 mm Holzverschalung

Dachaufbau 20 mm Nut- und Federbretter + 50 mm Isolierung

Holzart Fenster/Türen Kiefer

Spiegelverkehrter Aufbau <u>Ja</u>

Dachüberstand 0,0 cm

Dachwinkel 2°

Wohnfläche 21,2 m²

Dämmung Isoliert

Außenverkleidung <u>Naturholz-Verkleidung</u>



SIE KÖNNEN AUCH MÖGEN...









ONDULINE KSK BAHN 5 Rollen

Sickerschacht mit Zufluss/Abfluss Ø 110 mm

Dachrinne für Pultdach bis 8,5 m

PVC Dachrinnen für Dachrinnenset Zink Pultdach bis 8,75 m