




## PREMIUM GARTENHAUS LINZ 5X5M, 25M<sup>2</sup>



**€ 4500,00 - € 7056,00**

Das Premium Gartenhaus LINZ ist eine hervorragende Wahl für alle, die nach einem stilvollen und funktionellen Gartenhaus suchen. Mit einer Größe von 5x5 Metern und einer Wandstärke von 34 -66 mm bietet es ausreichend Platz und Stabilität für eine Vielzahl von Anwendungen.

**Kategorien:** [Gartenhäuser](#)






## VARIATIONEN

| Artikelnummer | Wandstärke | Preis     |
|---------------|------------|-----------|
| AV024-34      | 34 mm      | € 4500,00 |
| AV024-44      | 44 mm      | € 5256,00 |
| AV024-66      | 66 mm      | € 7056,00 |

## GALERIEBILDER



## BESCHREIBUNG

**Das Gartenhaus Linz mit 34 - 66 mm Wandstärke und einer Grundfläche von**



## 25 m<sup>2</sup> und Satteldach ist eine vielseitige und elegante Ergänzung für Ihren Garten.

**Hier sind einige der bemerkenswerten Highlights dieses Modells:**

### **Doppelt verglaste Kreuzfenster und Türen:**

Das Gartenhaus Linz ist mit doppelt verglasten Kreuzfenstern und Türen ausgestattet, die nicht nur für einen zeitlosen klassischen Look sorgen, sondern auch für Helligkeit und Frische im Innenraum sorgen. Die Fenster und Türen bieten einen schönen Blick auf Ihren Garten.

### **Massiver Dachüberstand:**

Das Satteldach des Gartenhauses verfügt über einen massiven Dachüberstand, der nicht nur das gesamte Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt, sondern auch einen schattigen Bereich im Freien schafft. Hier können Sie sich entspannen, im Freien speisen oder die Natur genießen.

### **Stabile Nut- und Federkonstruktion:**

Das Gartenhaus Linz wird mit einer stabilen Nut- und Federkonstruktion gebaut, die für eine zuverlässige und langlebige Struktur sorgt. Dies gewährleistet, dass Ihr Gartenhaus viele Jahre lang im besten Zustand bleibt.

Das Gartenhaus Linz ist eine großartige Ergänzung für Ihren Garten und bietet Ihnen zusätzlichen Raum für Entspannung, Aktivitäten oder als praktische Aufbewahrungslösung. Sein traditionelles Erscheinungsbild und die hochwertige Holzkonstruktion verleihen Ihrem Garten eine zeitlose Eleganz und bereichern Ihren Alltag.

## TECHNISCHE DATEN

|                       |                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Grundfläche</b>    | <a href="#">25 m<sup>2</sup></a>                                      |
| <b>Raumanzahl</b>     | 1                                                                     |
| <b>Breite</b>         | <a href="#">500 cm</a>                                                |
| <b>Dachform</b>       | <a href="#">Satteldach</a>                                            |
| <b>Wandstärke</b>     | <a href="#">34 mm</a> , <a href="#">44 mm</a> , <a href="#">66 mm</a> |
| <b>Haus Typ</b>       | <a href="#">Klassisch</a>                                             |
| <b>Tiefe</b>          | <a href="#">500 cm</a>                                                |
| <b>Terrasse</b>       | <a href="#">ohne Terrasse</a>                                         |
| <b>Holzbehandlung</b> | <a href="#">Unbehandelt</a>                                           |



|                                 |                                                                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Marke</b>                    | <a href="#">Premium Gartenhaus</a>                                                                                           |
| <b>Verglasung</b>               | <a href="#">Doppelverglasung</a>                                                                                             |
| <b>Dachaufbau</b>               | <a href="#">18-20 mm Dachbretter</a>                                                                                         |
| <b>Holzart Fenster/Türen</b>    | <a href="#">Kiefer</a>                                                                                                       |
| <b>Herstellergarantie</b>       | <a href="#">5 Jahre</a>                                                                                                      |
| <b>Bauweise</b>                 | <a href="#">Blockbohlen</a>                                                                                                  |
| <b>Außenmaß</b>                 | <a href="#">500 x 500 cm</a>                                                                                                 |
| <b>Boden</b>                    | <a href="#">19 - 20 mm Bodenbretter mit Nut-und-Feder-Verbindungen, Grundrahmen und Querstreben (Als Zubehör erhältlich)</a> |
| <b>Innenmaß</b>                 | <a href="#">473 x 473 cm</a>                                                                                                 |
| <b>Dachfläche</b>               | <a href="#">35 m<sup>2</sup></a>                                                                                             |
| <b>Dachwinkel</b>               | <a href="#">13°</a>                                                                                                          |
| <b>Dachüberstand</b>            | <a href="#">70 cm</a>                                                                                                        |
| <b>Fenstermaße:</b>             | <a href="#">2* 138 cm x 105 cm</a>                                                                                           |
| <b>Türmaße</b>                  | <a href="#">1* 161 cm x 192 cm</a>                                                                                           |
| <b>Firsthöhe</b>                | <a href="#">256,5 cm</a>                                                                                                     |
| <b>Seitenhöhe der Wände</b>     | <a href="#">202,5 cm</a>                                                                                                     |
| <b>Spiegelverkehrter Aufbau</b> | <a href="#">Ja</a>                                                                                                           |
| <b>Grundform</b>                | <a href="#">Quadratisch</a>                                                                                                  |
| <b>Fußboden</b>                 | <a href="#">19 - 20 mm Bodenbretter mit Nut-und-Feder-Verbindungen, Grundrahmen und Querstreben (als Zubehör erhältlich)</a> |
| <b>Rauminhalt</b>               | <a href="#">55,4 m<sup>3</sup></a>                                                                                           |
| <b>Fläche</b>                   | <a href="#">5x5</a>                                                                                                          |




## SIE KÖNNEN AUCH MÖGEN...



[Sickerschacht mit  
Zufluss/Abfluss Ø  
110 mm](#)



[Villasub E-KV-15 SK  
Schalungsbahn 40  
m<sup>2</sup>](#)



[Villas PM-Schindel  
Rechteck 39 m<sup>2</sup>](#)



[PVC Dachrinnen für  
Satteldach bis 8,75  
m](#)



[Dachrinnenset Zink  
für Satteldach bis  
6,8 m](#)