



## PREMIUM GARTENHAUS TOBI (34 MM + HOLZVERSCHALUNG) 4,1X2,4 M, 10 M<sup>2</sup> ESTRA ISOLIERT



**UVP: € 8850,00 Angebot: € 8407,50**








Das Extra Isolierte **Premium Gartenhaus Tobì** ist die perfekte Wahl für alle, die ein modernes und hochwertiges Gartenhaus mit 10 m<sup>2</sup> suchen.

**Kategorien:** [Isolierte Gartenhäuser](#)





## GALERIEBILDER



## BESCHREIBUNG

### PREMIUM GARTENHAUS TOBI (34 MM + HOLZVERSCHALUNG) - EXTRA ISOLIERT

Das **Premium Gartenhaus Tobi**, ausgestattet mit **doppelt verglasten PVC-Fenstern**, ist nicht nur ein ästhetisches Highlight im Garten, sondern in der extra isolierten Ausführung ein **vollwertig**



**ganzjährig nutzbarer Wohn- und Arbeitsraum.** Dank der hochwertigen Wärmedämmung eignet sich dieses Modell ideal als komfortables Homeoffice, kreativer Arbeitsbereich, gemütliches Hobbyzimmer oder private Rückzugsoase – unabhängig von der Jahreszeit.

Die großzügige **Extra-Isolierung** sorgt für ein erstklassiges Raumklima:

- **150 mm starke Dämmung im Dach,**
- **100 mm isolierte Böden** (falls bestellt) und
- **100 mm Wandisolierung**

Diese Kombination gewährleistet hervorragenden Schutz vor Kälte, Hitze und Feuchtigkeit und ermöglicht einen besonders angenehmen Wärmekomfort – selbst bei extremen Außentemperaturen.

Der **10 m<sup>2</sup> große Innenraum** wird durch fast **bodentiefe Fenster und Türen** mit natürlichem Licht durchflutet. Die moderne **Holzverschalung** verleiht dem Gartenhaus eine elegante, zeitgemäße Optik und sorgt gleichzeitig für Stabilität und Haltbarkeit. Optional lässt sich zudem eine **Terrasse** ergänzen – perfekt für entspannte Pausen im Freien, den ersten Kaffee am Morgen oder gemütliche Abendstunden.

Die extra isolierte Variante des **Gartenhauses Tobi** ist die ideale Lösung für alle, die einen zusätzlichen, vollwertigen Raum im Garten suchen, der **365 Tage im Jahr** nutzbar ist.

## TECHNISCHE DATEN

|                       |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Wandstärke</b>     | <a href="#">34 mm + Wandverschalung Isoliert</a> |
| <b>Marke</b>          | <a href="#">Premium Gartenhaus</a>               |
| <b>Raumanzahl</b>     | 1                                                |
| <b>Haus Typ</b>       | <a href="#">Modern</a>                           |
| <b>Holzbehandlung</b> | <a href="#">Unbehandelt</a>                      |
| <b>Verglasung</b>     | <a href="#">Doppelverglasung</a>                 |
| <b>Tiefe</b>          | <a href="#">255 cm</a>                           |
| <b>Terrasse</b>       | <a href="#">ohne Terrasse</a>                    |
| <b>Dachform</b>       | <a href="#">Flachdach</a>                        |
| <b>Außenmaß</b>       | <a href="#">415 x 255 cm</a>                     |



|                                 |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bauweise</b>                 | <a href="#"><u>34 mm + Holzverschalung</u></a>                                                                                                                            |
| <b>Dachfläche</b>               | <a href="#"><u>11 m<sup>2</sup></u></a>                                                                                                                                   |
| <b>Fenstermaße:</b>             | <a href="#"><u>1* 70 cm x 105 cm (Lichtes Maß 57 cm x 92 cm) , 1* 85 cm x 192 cm</u></a>                                                                                  |
| <b>Türmaße</b>                  | <a href="#"><u>1* 161 cm x 192 cm</u></a>                                                                                                                                 |
| <b>Firsthöhe</b>                | <a href="#"><u>249,75 cm</u></a>                                                                                                                                          |
| <b>Seitenhöhe der Wände</b>     | <a href="#"><u>236,25 cm</u></a>                                                                                                                                          |
| <b>Boden</b>                    | <a href="#"><u>100 mm starke Holzbalken für das Fundament (mit 100 mm Isolierung); 19 - 20 mm dicke Nut- und Federbretter (optional erhältlich)</u></a>                   |
| <b>Dachüberstand</b>            | <a href="#"><u>0,0 cm</u></a>                                                                                                                                             |
| <b>Dachaufbau</b>               | <a href="#"><u>19-20 mm Dachbretter + 150mm Isolierung + OSB Platte</u></a>                                                                                               |
| <b>Dachwinkel</b>               | <a href="#"><u>3°</u></a>                                                                                                                                                 |
| <b>Grundform</b>                | <a href="#"><u>Rechteckig</u></a>                                                                                                                                         |
| <b>Herstellergarantie</b>       | <a href="#"><u>5 Jahre</u></a>                                                                                                                                            |
| <b>Holzart Fenster/Türen</b>    | <a href="#"><u>Kiefer</u></a>                                                                                                                                             |
| <b>Spiegelverkehrter Aufbau</b> | <a href="#"><u>Ja</u></a>                                                                                                                                                 |
| <b>Wohnfläche</b>               | <a href="#"><u>7,95 m<sup>2</sup></u></a>                                                                                                                                 |
| <b>Wandaufbau</b>               | <a href="#"><u>34 mm Blockbohlen; 140 mm Holzrahmen (mit 100 mm Isolierung); 25 mm Holzlatte (vertikal); 25 mm Holzlatte (horizontal); 18 - 20 mm Holzverschalung</u></a> |
| <b>Außenverkleidung</b>         | <a href="#"><u>Naturholz-Verkleidung</u></a>                                                                                                                              |
| <b>Fläche</b>                   | <a href="#"><u>4 x 2</u></a>                                                                                                                                              |
| <b>Dämmung</b>                  | Extra Isoliert                                                                                                                                                            |



## SIE KÖNNEN AUCH MÖGEN...



**ONDULINE KSK**  
**BAHN 5 Rollen**



**Sickerschacht mit**  
**Zufluss/Abfluss Ø**  
**110 mm**



**Dachrinnenset Zink**  
**Dachrinne für**  
**Pulldach bis 5,1 m**



**Dachrinnenset Zink**  
**für Satteldach bis**  
**5,1 m**