



PREMIUM GARTENHAUS TOBI (34 MM + HOLZVERSCHALUNG) 4,1X2,4 M, 10 M² ESTRA ISOLIERT



€ 8850,00








Das Extra Isolierte **Premium Gartenhaus Tobì** ist die perfekte Wahl für alle, die ein modernes und hochwertiges Gartenhaus mit 10 m² suchen.

Kategorien: [Isolierte Gartenhäuser](#)





GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

PREMIUM GARTENHAUS TOBI (34 MM + HOLZVERSCHALUNG) - EXTRA ISOLIERT

Das **Premium Gartenhaus Tob**i, ausgestattet mit **doppelt verglasten PVC-Fenstern**, ist nicht nur ein ästhetisches Highlight im Garten, sondern in der extra isolierten Ausführung ein **vollwertig**



ganzjährig nutzbarer Wohn- und Arbeitsraum. Dank der hochwertigen Wärmedämmung eignet sich dieses Modell ideal als komfortables Homeoffice, kreativer Arbeitsbereich, gemütliches Hobbyzimmer oder private Rückzugsoase – unabhängig von der Jahreszeit.

Die großzügige **Extra-Isolierung** sorgt für ein erstklassiges Raumklima:

- **150 mm starke Dämmung im Dach,**
- **100 mm isolierte Böden** (falls bestellt) und
- **100 mm Wandisolierung**

Diese Kombination gewährleistet hervorragenden Schutz vor Kälte, Hitze und Feuchtigkeit und ermöglicht einen besonders angenehmen Wärmekomfort – selbst bei extremen Außentemperaturen.

Der **10 m² große Innenraum** wird durch fast **bodentiefe Fenster und Türen** mit natürlichem Licht durchflutet. Die moderne **Holzverschalung** verleiht dem Gartenhaus eine elegante, zeitgemäße Optik und sorgt gleichzeitig für Stabilität und Haltbarkeit. Optional lässt sich zudem eine **Terrasse** ergänzen – perfekt für entspannte Pausen im Freien, den ersten Kaffee am Morgen oder gemütliche Abendstunden.

Die extra isolierte Variante des **Gartenhauses Tobi** ist die ideale Lösung für alle, die einen zusätzlichen, vollwertigen Raum im Garten suchen, der **365 Tage im Jahr** nutzbar ist.

TECHNISCHE DATEN

Wandstärke	34 mm + Wandverschalung Isoliert
Marke	Premium Gartenhaus
Raumanzahl	1
Haus Typ	Modern
Holzbehandlung	Unbehandelt
Verglasung	Doppelverglasung
Tiefe	255 cm
Terrasse	ohne Terrasse
Dachform	Flachdach
Außenmaß	415 x 255 cm



Bauweise	<u>34 mm + Holzverschalung</u>
Dachfläche	<u>11 m²</u>
Fenstermaße:	<u>1* 85 cm x 192 cm, 1* 70 cm x 105 cm (Lichtes Maß 57 cm x 92 cm)</u>
Türmaße	<u>1* 161 cm x 192 cm</u>
Firsthöhe	<u>249,75 cm</u>
Seitenhöhe der Wände	<u>236,25 cm</u>
Boden	<u>100 mm starke Holzbalken für das Fundament (mit 100 mm Isolierung); 19 - 20 mm dicke Nut- und Federbretter (optional erhältlich)</u>
Dachüberstand	<u>0,0 cm</u>
Dachaufbau	<u>19-20 mm Dachbretter + 150mm Isolierung + OSB Platte</u>
Dachwinkel	<u>3°</u>
Grundform	<u>Rechteckig</u>
Herstellergarantie	<u>5 Jahre</u>
Holzart Fenster/Türen	<u>Kiefer</u>
Spiegelverkehrter Aufbau	<u>Ja</u>
Wohnfläche	<u>7,95 m²</u>
Wandaufbau	<u>34 mm Blockbohlen; 140 mm Holzrahmen (mit 100 mm Isolierung); 25 mm Holzlatte (vertikal); 25 mm Holzlatte (horizontal); 18 - 20 mm Holzverschalung</u>
Außenverkleidung	<u>Naturholz-Verkleidung</u>
Fläche	<u>4 x 2</u>
Dämmung	<u>Extra Isoliert</u>



SIE KÖNNEN AUCH MÖGEN...



ONDULINE KSK
BAHN 5 Rollen



Sickerschacht mit
Zufluss/Abfluss Ø
110 mm



Dachrinnenset Zink
Dachrinne für
Pulldach bis 5,1 m



Dachrinnenset Zink
für Satteldach bis
5,1 m