



PREMIUM GARTENHAUS TOBI (34-44 MM + HOLZVERSCHALUNG), 6×5 M - 30 M² ISOLIERT



€ 13395,00 - € 15846,00

Das Isolierte Premium Gartenhaus **TOBI** kombiniert modernes Design, klare Linien und eine durchdachte Raumaufteilung zu einem hochwertigen Gartenstudio mit 30 m² Nutzfläche

Kategorien: [Blockbohlenhaus mit Wandverschalung](#), [Isolierte Gartenhäuser](#)








VARIATIONEN

Artikelnummer	Produktvariante auswählen	Preis
PM2500	Isoliert 34 mm + Holzverschalung	UVP: € 14100,00 Angebot: € 13395,00
PM2495-44-1	Isoliert 44 mm + Holzverschalung	UVP: € 16680,00 Angebot: € 15846,00

GALERIEBILDER





BESCHREIBUNG

PREMIUM GARTENHAUS TOBI (34-44 MM + HOLZVERSCHALUNG), 6×5 M – 30 M² ISOLIERT

Modern · Geräumig · Ganzjährig nutzbar

Das Premium Gartenhaus **TOBI** kombiniert modernes Design, klare Linien und eine durchdachte Raumaufteilung zu einem hochwertigen Gartenstudio mit 30 m² Nutzfläche. Dank der integrierten Wärmedämmung eignet es sich ideal für die **ganzjährige Nutzung** – ob als Home-Office, Hobbybereich, Gästeunterkunft oder stilvoller Rückzugsort im eigenen Garten.

WÄRMEDÄMMUNG – KOMFORT IN JEDER JAHRESZEIT

Die isolierte Version von TOBI sorgt für ein angenehm warmes Raumklima im Winter und eine stabile Temperatur im Sommer.

Dämmaufbau:

- **50 mm Isoliermaterial** in den Wänden
- **50 mm Dachisolierung**
- **Bodenisolierung optional** (100 mm, als Zubehör erhältlich)

Diese Kombination sorgt für zuverlässige Wärme, Energieeffizienz und ein deutlich verbessertes Wohngefühl – perfekt für längere Aufenthalte oder tägliche Nutzung.



TECHNISCHE DATEN

Grundfläche	26.50 m²
Marke	Premium Gartenhaus
Raumanzahl	4
Haus Typ	Modern
Holzbehandlung	Unbehandelt
Verglasung	Doppelverglasung
Tiefe	515 cm
Wandstärke	34 mm + Wandverschalung
Terrasse	optional
Breite	610 cm
Dachform	Flachdach
Außenmaß	610 x 515 cm
Bauweise	34 mm + Holzverschalung
Dachfläche	30 m²
Fenstermaße:	1* 50 x 50 cm, , 2 * 85 x 192 cm
Türmaße	1 * 85 cm x 192 cm (Innen) , 1* 161 cm x 192 cm (Außen) , 3 *161 x 192 cm (Balkontür)
Firsthöhe	249,5 cm
Seitenhöhe der Wände	229,5 cm
Boden	20 mm Nut- und Federbretter + 50 mm Isolierung (als Zubehör erhältlich)
Herstellergarantie	5 Jahre
Wandaufbau	34 mm + 50 mm Isolierung + 18-20 mm Holzverschalung , 44 mm + 50 mm Isolierung + 18-20 mm Holzverschalung
Spiegelverkehrter Aufbau	Ja
Grundform	Rechteckig
Holzart Fenster/Türen	Kiefer
Dachaufbau	20 mm Nut- und Federbretter + 50 mm Isolierung



Außenverkleidung	Naturholz-Verkleidung
Dachwinkel	2°
Dämmung	Isoliert
Fläche	6×5
Schlafboden	Nein



SIE KÖNNEN AUCH MÖGEN...



**Terrassen Bausatz
(7x2+5x1m)**



**Aluminium
Lüftungsgitter mit
Insektenschutz**



**Dachrinnenset Zink
Dachrinne für
Pulldach bis 8,5 m**



**PVC Dachrinnen für
Pulldach bis 8,75 m**